

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

(Izveštaj o kontrolisanju broj C1417 prilog I1)

broj : **C1417**


|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                 |              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>Predmet ispitivanja:</b>          | <i>Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu: Polipropilenski (PP-B) fitinzi - tipsko ispitivanje zaptivenosti spoja i gabaritnih mera -</i>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                 |              |
| <b>Proizvođač i model:</b>           | proizvođač / uvoznik: <b>"Poliext CSÖVEK" Kft H-6000 Kecskemét Matkó, II ker.232 HUNGARY</b><br>model: <b>Serijski 05XXX</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                 |              |
| <b>Naručilac:</b>                    | <b>"Poliext CSÖVEK" Kft H-6000 Kecskemét Matkó, II ker.232 HUNGARY</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                 |              |
| <b>Korisnik:</b>                     | <b>Naručilac, kao pravno lice, vrši dalju komercijalnu distribuciju predmetna ispitivanja</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                 |              |
| <b>Referentni dokumenti:</b>         | <b>Oznaka</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Naziv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                 |              |
|                                      | SRPS EN ISO 15874 -3                                                                                                                                                                                                                                                        | Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polipropilen (PP) — Deo 3: Fitinzi                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                 |              |
| <b>Identifikacija uzorka:</b>        | mesto i datum ispitivanja: <b>Beograd, 29.09.2014.</b><br>fabrički broj uzorka: <b>b.b.: kom.: 35 (tridesetpet)</b><br>identifikacioni broj u CGT-LAB: <b>C1417</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                 |              |
| <b>Opis predmeta ispitivanja:</b>    | <i>Mehaničke spojnice - kompresioni sastavni elementi- kompanije "Poliext CSÖVEK" Kft Spoj PE cevi i mehaničkih spojnica se ostvaruje putem kompresije plastičnih prstena i gumenih zaprivi. Spoljnim navrtkama se preko plastične racepke ostvaruje zaprivenost spoja.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                 |              |
| <b>Oprema za ispitivanje:</b>        | <b>Naziv opreme</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Karakteristike opreme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Id. oznaka</b>                                                                            |                                 |              |
|                                      | Vodena pumpa                                                                                                                                                                                                                                                                | Opseg zadavanja pritiska: 0 ÷ 50 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | G0 - 019                                                                                     |                                 |              |
|                                      | Manometar                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opseg: 0 ÷ 25 bar, kl.: 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E6 - 041                                                                                     |                                 |              |
|                                      | Elektronski sekundomer                                                                                                                                                                                                                                                      | Opseg: 0 ÷ 24 h; tačnost merenja: 0.01 sek.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E7 - 002                                                                                     |                                 |              |
|                                      | Pomično merilo ATORN                                                                                                                                                                                                                                                        | opseg merenja: 0 ÷ 150 mm; podela: 0.05 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E1 - 004                                                                                     |                                 |              |
| <b>Uslovi okoline:</b>               | <b>Datum</b><br>DD.MM.GG                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Temperatura</b><br>°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Atm. pritisak</b><br>mbar                                                                 | <b>Rel. vlažnost</b><br>%       | <b>Drugo</b> |
|                                      | 29.09.2014 god.                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 995                                                                                          | 65                              | ###          |
| <b>Pregled izvršenog ispitivanja</b> | <b>Referentni dokument:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SRPS EN ISO 15874-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                 |              |
| <b>Tačka</b>                         | <b>Ispitivanje naziv</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ispitivana karakteristika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Zahtevano</b>                                                                             | <b>Izmereno</b>                 | <b>Ocena</b> |
| 6.1                                  | <b>Geometrijske karakteristike</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Ispituju se gabaritne i ugradne mere spojnih elemenata: ukupna dužina, deklarisanе vrednosti navoja, otvora i dubina ulaza PE cev kao i spoljni gabariti spojnih elemenata i uglovi ako postoje.                                                                                                                                       | <u>Prema tehničkim podacima proizvođača i Deklaraciji o dopuštenim tolerancijama od ±10%</u> | <i>U granicama deklariranih</i> | <i>Da</i>    |
| 7.                                   | <b>Zaptivenost spojeva</b><br>Ispitivanje veze od tri spojna elementa. Kao veza korišćene su PE cevi.                                                                                                                                                                       | Ispitni fluid je tečnost (voda koja može da ima dodat inhibitor koroziје, ili bilo koja druga tečnost koja ima viskozitet koji nije veći od onog koji ima voda);<br>Temperatura ispitnog fluida je 20°C;<br>Ispitni pritisak mora biti najmanje 1.52 x dozvoljeni pritisak na sobnoj temperaturi;<br><br>Raspored ispitivanja spojeva: | <b>Ispitni pritisak:</b><br>1.52 x p <sub>radno</sub> =<br>24,32 bar                         | <i>25 bar</i>                   | <i>Da</i>    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Vreme ispitivanja:</b><br>minimalno 60 min.                                               | <i>60 min</i>                   | <i>Da</i>    |

**INSTITUT**  
**"MIHAJLO PUPIN"**  
**CENTAR ZA**  
**GASNU TEHNIKU**  
**LABORATORIJA**  
 Volgina 15  
 BEOGRAD  
 SRBIJA  
 tel: +381 11 2772 151  
 fax: +381 11 2781 029  
 impcgt@labtel.imp.bg.ac.rs

Pregled  
izvršenog  
ispitivanja

| Referentni dokument:                                                                           |                   | SRPS EN ISO 15874-3                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tačka                                                                                          | Ispitivanje naziv | Ispitivana karakteristika                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rezultati                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zahtevano                                                                                                                                            | Izmereno                                                                                                                            | Ocena |
|                                                                                                |                   | - Spoj 1:<br>Spojnice DN20/DN20,<br>Spojnica Muška DN20/1" i<br>Spojnica ženska DN20/1"<br>- Spoj 2:<br>Spojnica "T" DN20/DN20,<br>Spojnica Muška "T" DN20/½" i<br>Spojnica Ženska "T" DN20/½"<br>- Spoj 3:<br>Spojnica 90° DN20/DN20,<br>Spojnica Muška 90° DN20/½" i<br>Spojnica Ženska 90° DN20 /½" | <b>Kriterijum za ocenjivanje:</b><br>Bez znakova deformacije i razaranja kućišta, curenja na spojevima odnosno vizuelno uočenog propuštanja na istim | <i>Nema znakova deformacije i razaranja tela sojnog elementa, odnosno vizuelno uočenog propuštanja na njima kao ni na spojevima</i> | Da    |
| Ocene: Da - Zadovoljava; Ne - Ne zadovoljava; N.T. - Nije ispitano; N.P. – Neprimenljiv zahtev |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |       |

Fotografija  
predmeta  
ispitivanja/  
tehnički podaci:




**NALAZ ISPITIVANJA** – mišljenje o rezultatima ispitivanja :

Na osnovu rezultata ispitivanja uzoraka, koji su reprezenti familije *Mehaničke spojnice - kompresioni sastavni elementi* radnog pritiska **16 bar i 10 bar**, koja se izrađuje u dimenzijama od **DN20 do DN110**, proizvođača "**Poliext CSÖVEK**" Kft H-6000 Kecskemét Matkó, II ker.232 HUNGARY, mišljenja smo da su isti **ZADOVOLJILI ZAHTEVE** ispitivanja zaptivenosti kućišta i geometrijske karakteristike standarda **SRPS EN ISO 15874 -3**.

Beograd, 29.09.2014 god.


(Mesto i datum)

**samostalni inženjer-ispitivač:** *Markićević Vučko, dipl.maš.inž.*

  
(potpis)

**TEHNIČKI RUKOVODILAC  
CGT-LABORATORIJE**


*Kristina Petković, dipl.maš.inž.*

  
(potpis)



**RUKOVODILAC CENTRA  
ZA GASNU TEHNIKU**

*Kristina Petković, dipl.maš.inž.*

  
(potpis)

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Gradski zavod za javno zdravlje</b><br/> <b>Centar za higijenu i humanu ekologiju</b><br/> <b>Laboratorija za humanu ekologiju i</b><br/> <b>ekotoksikologiju</b><br/>         11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54-a<br/>         tel: 011/20-78-635 fax: 011/32-35-080<br/>         www.zdravlje.org.rs</p> |  |
| <p align="center"><b>IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU</b></p>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Broj: 14-08-1015<br>Datum: 22.09.2014.                                             |

Broj predmeta: 354

**A PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA**

Naziv: INSTITUT "MIHAJLO PUPIN" CENTAR ZA GASNU TEHNIKU

Adresa: VOLGINA 15 BEOGRAD

**B PODACI O UZORKU**

Naziv uzorka: PP KOMPRESIONI FITING

Dostava: Donela stranka

Primio: Dipl. ing. Danijela Ilić

Datum i vreme prijema: 08.09.2014. u 13:25

Pakovanje: ORIGINALNO

Metoda uzorkovanja:

Zahtevano ispitivanje: Zdravstvena ispravnost

KORISNIK

Naziv: POLIEXT CSOVEK KFT

Adresa: 6000 KECSKEMET-MATKO, MAĐARSKA

**Napomene:**

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitivani uzorak.

ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН Д.О.О.  
БЕОГРАД

|                      |      |        |          |
|----------------------|------|--------|----------|
| ПРИМЉЕНО 03 OCT 2014 |      |        |          |
| Орг. јед.            | Број | Прилог | Вредност |
| 700                  |      |        |          |





Gradski zavod za javno zdravlje  
Centar za higijenu i humanu ekologiju  
Laboratorija za humanu ekologiju i  
ekotoksikologiju  
11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54-a  
tel: 011/20-78-635 fax: 011/32-35-080  
www.zdravlje.org.rs



## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 14-08-1015  
Datum: 22.09.2014.

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Naziv: PP KOMPRESIONI FITING            |
| Identifikacioni broj uzorka: 14-08-1015 |
| <b>PROIZVOĐAČ</b>                       |
| Naziv: POLIEXT CSOVEK KFT               |
| Adresa: 6000 KECSKEMET-MATKO, MAĐARSKA  |
| Zemlja proizvodnje: MAĐARSKA            |

### C REZULTATI ISPITIVANJA

#### REZULTATI FIZIČKIH, FIZIČKO-HEMIJSKIH I HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Datum i vreme završetka ispitivanja: 22.09.2014. u 10:05

**ORGANOLEPTIČKI NALAZ** predviđen Pravilnikom o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet ("Sl. list SFRJ" br. 26/83,18/91) i Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl. list SFRJ" br. 42/98)

Kompresioni fitting u obliku savijenog valjka bez bazisa je izrađen od polipropilena u crnoj i plavoj boji na jednom kraju opšiven čeličnom trakom. Površine su glatke i sjajne, dobro obrađenih ivica. Oznake na fittingu PN 16 i POLIEXT 050 su izliven u materijalu na plavoj površini.

Parametri predviđeni Pravilnikom o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet ("Sl. list SFRJ" br. 26/83,18/91) i Parametri predviđeni Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl. list SFRJ" br. 42/98)

| Parametar                                                                               | Nađena vrednost migracije nakon trećeg dana | Nađena vrednost migracije nakon šestog dana | Nađena vrednost migracije nakon devetog dana | Referentna vrednost | Oznaka metode |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>METALI I METALOIDI mg/l</b>                                                          |                                             |                                             |                                              |                     |               |
| Olovo                                                                                   | < 0,009                                     | < 0,009                                     | < 0,009                                      | < 0,01              | VDM 0113      |
| Kadmijum - Cd                                                                           | < 0,0008                                    | < 0,0008                                    | < 0,0008                                     | < 0,003             | VDM 0113      |
| Cink - Zn                                                                               | 0,337                                       | < 0,142                                     | < 0,0008                                     | < 3                 | VDM 0113      |
| Niki - Ni                                                                               | < 0,005                                     | < 0,005                                     | < 0,005                                      | < 0,02              | VDM 0113      |
| Hrom - Cr                                                                               | < 0,002                                     | < 0,002                                     | < 0,002                                      | < 0,05              | VDM 0113      |
| Mangan - Mn                                                                             | < 0,001                                     | < 0,001                                     | < 0,001                                      | < 0,05              | VDM 0113      |
| Gvožđe - Fe                                                                             | < 0,002                                     | < 0,002                                     | < 0,002                                      | < 0,3               | VDM 0113      |
| Bakar - Cu                                                                              | < 0,001                                     | < 0,001                                     | < 0,001                                      | < 2                 | VDM 0113      |
| Arsen - As                                                                              | < 0,001                                     | < 0,001                                     | < 0,001                                      | < 0,01              | VDM 0113      |
| Živa - Hg                                                                               | < 0,001                                     | < 0,001                                     | < 0,001                                      | < 0,001             | VDM 0113      |
| <b>SASTAV</b>                                                                           |                                             |                                             |                                              |                     |               |
| Migracija ukupnih niskomolekulskih organskih i neorganskih supstanci mg/dm <sup>2</sup> | < 0,2                                       | < 0,2                                       | < 0,2                                        | < 10                | VDM 0059      |
| <b>ORGANSKI PARAMETRI µg/l</b>                                                          |                                             |                                             |                                              |                     |               |
| Migracija                                                                               | < 0,01                                      | < 0,01                                      | < 0,01                                       | < 0,5               | VDM 0065      |



Gradski zavod za javno zdravlje  
Centar za higijenu i humanu ekologiju  
Laboratorija za humanu ekologiju i  
ekotoksikologiju  
11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54-a  
tel: 011/20-78-635 fax: 011/32-35-080  
www.zdravlje.org.rs



O 301

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 14-08-1015  
Datum: 22.09.2014.

|                                                                                                                                                        |        |        |        |       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------------------|
| polihlorovanih bifenila                                                                                                                                |        |        |        |       |                    |
| Migracija fenola                                                                                                                                       | < 0,1  | < 0,1  | < 0,1  | < 1   | VDM0010            |
| Migracija kancerogenih policikličkih aromatičnih ugljovodonika                                                                                         | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,2 | VDM0078            |
| Migracija primarnih aromatičnih amina, računato kao anilin                                                                                             | < 0,1  | < 0,1  | < 0,1  |       | VDM 0079           |
| Migracija sekundarnih aromatičnih amina, računato kao difenilamin                                                                                      | < 0,1  | < 0,1  | < 0,1  |       | VDM 0079           |
| <b>MIGRACIJA OMEKŠIVAČA µg/l</b>                                                                                                                       |        |        |        |       |                    |
| Dibutilftalat                                                                                                                                          | < 0,1  | < 0,1  | < 0,1  |       | VDM 0077           |
| Benzil-butil ftalat                                                                                                                                    | < 0,1  | < 0,1  | < 0,1  |       | VDM 0077           |
| Dioktilftalat                                                                                                                                          | < 0,1  | < 0,1  | < 0,1  |       | VDM 0077           |
| Di 2 etil - heksil ftalat                                                                                                                              | < 0,1  | < 0,1  | < 0,1  |       | VDM 0077           |
| Diizonoilftalat                                                                                                                                        | < 0,1  | < 0,1  | < 0,1  |       | VDM 0077           |
| Diizodecilftalat                                                                                                                                       | < 0,1  | < 0,1  | < 0,1  |       | VDM 0077           |
| TOC (ukupni organski ugljenik) mg/dm <sup>3</sup>                                                                                                      | < 0,5  | < 0,5  | < 0,5  |       | SRPS ISO 8245:2007 |
| Dostavljeni uzorak odgovara Pravilniku "Sl. list SFRJ" br. 26/83,18/91 i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl. list SFRJ" br. 42/98) |        |        |        |       |                    |

### Legenda primenjenih pravilnika i standarda

VDM 0113 Određivanje tragova metala u predmetima opšte upotrebe posle migracije Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe («Sl.list SFRJ», br.53/91»);Pravilnik o metodama za određivanje pH vrednosti i količine toksičnih metala i nemetala u sredstvima za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela i za utvrđivanje mikrobiološke ispravnosti tih sredstava, "Sl.list SFRJ", br. 46/83ISO 7086-1 Glassware and glass ceramic ware in contact with food-Release of lead and cadmium-Part 1: Method of test.EPA200.7Određivanje metala i elemenata u tragovima u vodi i otpadu induktivno spregnutom plazmom-atomske emisije spektrometrijeEPA Method, 245.1, 206.3, 239.1, 213.1, 289.1, 220.1, 249.1, 218.1, 243.1, 236.1.Analiza prema: EPA metode 239.1Lead (AA,Direct aspiration), 213.1Cadmium (AA,Direct aspiration), 289.1Zinc (AA,Direct aspiration), 220.1Cuper (AA,Direct aspiration), 249.1Nickel (AA,Direct aspiration), 218.1Chromium (AA,Direct aspiration), 243.1Manganese (AA,Direct aspiration), 236.1 Iron (AA,Direct aspiration) 245.1 Mercury (Manual cold vapor technique), modifikovana 206.3 Arsenic(AA,gaseous-hydride); Izmene:tačka 2.1 umesto SnCl<sub>2</sub> koristi se KI a umesto plamena kvarcna cev zagrejana na 925°C  
VDM 0059 Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet «Sl.list SFRJ», br. 26/83 i 61/84modifikovan SRPS EN 1186-9:2008 - Materijali i predmeti u dodiru sa prehrambenim proizvodima – Plastične mase – Deo 9: Metode ispitivanja za ukupnu migraciju u simulatore hrane na vodenoj osnovi punjenjem predmeta koji se ispitujeizmene u odnosu na standard SRPS EN 1186-9:2008: tačka 3, tačka 4 i tačka 7,2,1.  
VDM0010 Modifikovana EPA 1653 Chlorinated Phenolics in Waste water by In situ Acetilation and GC/MSIzmene u odnosu na EPA Method 1653: hemijsko jedinjenje za auto-kalibraciju (tačka 6.13),interni standard (tačka 7.10), hemijsko jedinjenje za derivatizaciju (tačka 11.2 ),postupak ekstrakcije i

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ATC<br>01-036<br>АКРЕДИТОВАНА<br>ЛАБОРАТОРИЈА<br>ЗА ИСПИТИВАЊЕ<br>SRPS ISO/IEC 17025:2005 | <b>Gradski zavod za javno zdravlje</b><br><b>Centar za higijenu i humanu ekologiju</b><br><b>Laboratorija za humanu ekologiju i</b><br><b>ekotoksikologiju</b><br>11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54-a<br>tel: 011/20-78-635 fax: 011/32-35-080<br>www.zdravlje.org.rs | <br>O 301 |
| <b>IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Broj: 14-08-1015</b><br><b>Datum: 22.09.2014.</b>                                        |

prečišćavanja (tačka 11.3.1), temperaturni program kolone.


VDM 0065 AOAC Official Method, 974,21, Polychlorinated Biphenyls in Paper and Paperboard, gas chromatographic method, 1998

VDM0078 EPA method 625: Base/Neutrals and Acids-Semivolatle Organic Compounds by Isotope Dilution GC/MS— modifikacija u: oblasti primene, pripremi uzorka i obračunu rezultata

VDM 0079 Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet «Sl.list SFRJ», br. 26/83 i 61/84 EPA method 625: Base/Neutrals and Acids-Semivolatle Organic Compounds by Isotope Dilution GC/MSIzmene u odnosu na EPA method 625: oblast primene, priprema uzorka, obračun rezultata


VDM 0077 Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet „Sl.list SFRJ“, br. 26/83 i 61/84 Modifikovana SRPS EN ISO 18856: 2008. Kvalitet vode — Određivanje odabranih ftalata gasnom hromatografijom/masenom spektrometrijom, izmene u postupku ekstrakcije

IZVRŠIO I OVERIO MERENJA:



DATUM IZDAVANJA IZVEŠTAJA: 22.09.2014.

NAČELNIK LABORATORIJE

  
 Prim. dr Marina Mandić - Miladinović, spec. higijene



|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gradski zavod za javno zdravlje</b><br><b>Centar za higijenu i humanu ekologiju</b><br><b>Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane</b><br>11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54-a<br>tel: 011/20-78-620 fax: 011/32-35-080<br>www.zdravlje.org.rs | <b>O 305</b>                                                                   |
| <b>STRUČNO MIŠLJENJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Izveštaj o ispitivanju<br><b>Broj: 14-08-1015</b><br><b>Datum: 22.09.2014.</b> |

Na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, utvrđeno je da je kontrolisani uzorak

PP KOMPRESIONI FITING, 14-08-1015

### ZDRAVSTVENO ISPRAVAN

sa aspekta ispitivanih parametara, shodno odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe ("Sl. glasnik RS", br. 92/11) i Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet ("Sl.list SFRJ", br.26/83, 18/91).

4 Načelnik jedinice:

  
 Prim. dr. Vesna Rantić - Palibrk, spec. higijene

Mesto i datum  
 izdavanja izveštaja  
 BEOGRAD, 22.09.2014.